

Studiengang

Vorbeugender Brandschutz

Absolvent: Juri Schmidt

Thema: Untersuchung zur Umrüstung vierseitiger I30-Installationskanäle ausgewählter Systemanbieter zu I90-Installationskanälen im System und in einem Systemwechsel, nach gültigen Verwendbarkeitsnachweisen

Datum: 14.01.2014

Abstract

Diese Masterarbeit mit dem Thema „Untersuchung zur Umrüstung vierseitiger I30-Installationskanäle ausgewählter Systemanbieter zu I90-Installationskanälen im System und in einem Systemwechsel, nach gültigen Verwendbarkeitsnachweisen“ beschäftigt sich im ersten Teil mit der Umrüstung von I30-Installationskanälen der Systemanbieter Knauf Gips KG, Saint-Gobain Rigips GmbH, Siniat GmbH und Promat GmbH, im System. Im zweiten Teil wird untersucht, auf welche Art und Weise es technisch möglich ist, I30-Installationskanäle der Systemanbieter Saint-Gobain Rigips GmbH, Siniat GmbH und Promat GmbH mit den im Verwendbarkeitsnachweiß des Systemanbieters Knauf Gips KG festgeschriebenen Bauprodukten zu der Feuerwiderstandsklasse I90 zu ertüchtigen.